



Dr Maria Willemsen
Dermatologie

Tel. 02-270.34.80
Broekstraat 28
1860 St.-Brixius-Rode
www.dermatologiewillemsen.be
praktijk@dermatologiewillemsen.be

ISOTRETINOINE BIJ ACNE

Isotretinoïne is afgeleid van vitamine A. Het wordt gebruikt voor ernstige vormen van acne die niet voldoende gereageerd hebben op de klassieke medicaties.

Wanneer er geopteerd wordt om u met dit medicament te behandelen, zal u een geruime tijd opgevolgd worden (meestal ongeveer 8 maanden) en zal u moeten bereid zijn om een aantal bloedonderzoeken te laten doen.

Belangrijk advies voor vrouwen

Neem het nooit in wanneer u zwanger bent of het zou kunnen worden. U kan het medicament enkel innemen indien u een betrouwbaar anticonceptiemiddel gebruikt. U moet na de stop van de therapie ook 1 maand wachten vooraleer u zwanger wordt.

Om deze redenen zijn een aantal maatregelen van kracht. Bij vrouwen die zwanger kunnen worden mogen we telkens maar een voorschrift afleveren voor max 1 maand. Dit voorschrift is slechts 7 dagen geldig (u dient dus dadelijk naar de apotheek te gaan). Vrouwen die zwanger kunnen worden dienen voor het starten van de therapie ook een blad te ondertekenen waarin ze verklaren dat ze een geschikt anticonceptivum gebruiken.

Belangrijk advies voor mannen

Er is geen specifieke adviezen. Het medicament heeft geen negatief effect op het sperma.

Andere waarschuwingen

Neem geen extra vitamine A

Neem geen tetracycline (een soort antibioticum)

Geef het medicament niet door aan andere personen.

Let op voor zon. Gebruik een zonnecrème. Doe geen zonnebank

Meld dat u retinoiden inneemt wanneer u bloed zou geven (of geef geen bloed)

Gebruik geen lokale agressieve producten op uw huid

Onderga geen cosmetische huidbehandelingen tijdens de behandeling en tot 6 maand erna (peelingen, epilaties, laserbehandelingen)

Neveneffecten

Droge huid en lippen (altijd), gebruik een hydraterende crème en een lippenstick

Droge ogen

Soms verstoring levertesten of verhoogde vetten (om deze reden doen we een regelmatig bloedonderzoek)

Soms hoofdpijn en / of concentratiestoornissen

Soms een beetje haarverlies

Af en toe spierpijn, gewrichtspijn

Af en toe oogirritaties

Zelden depressieve opstoten of gedragsveranderingen. Gelieve dit steeds te melden. Neem bij psychische veranderingen dadelijk contact op.

Dit overzicht bevat enkel de meest frequente neveneffecten. Lees de bijsluiter volledig. Neem contact op indien u meent een neveneffect te ervaren dat met dit medicament te maken heeft.